Référence : MOD_2023400

Iatrogénie chez le sujet âgé hospitalisé

Ce contenu saura s'adapter à vos contraintes en termes de contenu, durée, séquencement, modalités... De ce fait, ce n'est pas un programme de formation.

L'exemple fourni ci-dessous est d'une durée de : 14,00 heures.

OBJECTIFS

Améliorer les connaissances gériatriques et uniformiser les pratiques des services accueillant des personnes âgées.
Dépister, prévenir, suivre et traiter les principales causes de iatrogénie chez le sujet âgé hospitalisé.

DESCRIPTION

Cette formation s'appuie sur le document réalisé par la HAS "Prévenir la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation chez les personnes âgées".

INTRODUCTION

- Présentation du formateur, du programme et des objectifs
- Positionnement des stagiaires : questions, attentes, difficultés
- Evaluation préformation

CONTENU

INTRODUCTION A LA DEPENDANCE IATROGENE

La dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation peut être évitée si elle est la conséquence d'une mesure de soins inapropriée. La prévention de la dépendance iatrogène implique 2 étapes successives: prendre conscience que l'hospitalisation peut créer de la dépendance et considérer que le déclin fonctionnel n'est pas une fatalité.

LES PRINCIPALES CAUSES DE DEPENDANCE IATROGENE LIEE A L'HOSPITALISATION

- Le syndrome d'immobilisation
- La confusions aigue
- La dénutrition
- Les chutes
- L'incontinence urinaire
- Les effets indésirables des médicaments

CE QU'IL FAUT EVITER

- Prendre en charge la pathologie ayant justifié l'hospitalisation sans prévenir les risques de dépendance iatrogène
- Laisser perdurer des pratiques inadaptées en routine hospitalière

LES STRATEGIES D'INTERVENTION, DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT

Evaluer, définir des objectifs, surveiller et alerter (les différents outils)

- Evaluer le statut fonctionnel du patient avec l'ADL
- Evaluer le risque de déclin fonctionnel de la PA : l'outil HOPITTAL, l'outil AINEES, l'EGS- évaluation gériatrique standardisée qui utilise l'ADL

Les 3 paliers d'interventions

- Palier 1: interventions systématiques préventives
- Palier 2: Interventions spécifiques de prévention
- Palier 3: Interventions spécialisées d'évaluation et de traitement

LES INTERVENTIONS CIBLEES RELEVANT DES SOINS

- Prévenir et traiter un syndrome d'immobilisation
- Prévenir et traiter une confusion
- Prévenir et traiter une dénutrition
- Prévenir le risque de chutes à l'hôpital
- Prévenir le risque d'incontinence de novo
- Prévenir le risque médicamenteux

BILAN DE LA FORMATION

- Tour de table : retour des stagiaires au regard des objectifs présentés
- Evaluation post formation

PUBLIC

IDE

PROFIL DU / DES FORMATEUR(S)

Cadre de santé